


**Origem:** Malásia. A espécie é considerada invasora em vários países de diferentes regiões do globo.

**Ocorrência no Brasil:** Não ocorre espontaneamente no Brasil, embora esteja 'naturalizada' na maior parte do país. Amplamente utilizada na arborização urbana. A espécie comporta-se como invasora, principalmente na região litorânea.



**Bibliografia sugerida:**

ALLYN, O.Q.; KUSUMAWATI, E.; NUGROHO, R.A. Antimicrobial activity of *Terminalia catappa* brown leaf extracts against *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 and *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853. *F1000Research*, n.7, 1406, 2018.

ÁRVORES DA UENF. Castanheira da praia. Disponível em: <https://uenf.br/projetos/arvoresdauenf/especie-2/castanheira-da-praia/>. Acesso em: 09 nov. 2021.

BASE DE DADOS NACIONAL DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS. Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, Florianópolis – SC. Disponível em: <http://bd.institutohorus.org.br/>. Acesso em: 08 mar. 2022.

NAGAPPA, A.N.; THAKURDESAI, P.A.; VENKAT RAO, N.; SINGH, J. Antidiabetic activity of *Terminalia catappa* Linn fruits. *Journal of Ethnopharmacology*, v.88, n.1, p.45-50, 2003.